SISTEMA CONDUTTIVO

cassette conduttive serie
ATHENA

PAGINA **M 3**

sistemi di suddivisione
MEGAPRINT®
MINIPRINT®



PAGINA **M 17**

telai porta
SCHEDE

PAGINA **M 23**

CONTENITORI
conduttivi

PAGINA **M 27**

cassette
MULTIBOX
serie F PK

PAGINA **M 27**

TAPPETI CONDUTTIVI
antisdrucciolo

PAGINA **M 27**

CASSETTE CONDUTTIVE SERIE ATHENA

Le cassette Serie Athena sono realizzate in plastica conduttiva, disponibili nelle misure di base 300x200 mm, 400x300 mm e 600x400 mm, di diverse altezze. Queste dimensioni di base sono sottomultipli degli Europallet da 1200x800 mm e dunque rappresentano un sistema modulare standardizzato. Le speciali nervature esterne rendono questo sistema FAMI particolarmente robusto, specie quando le cassette vengono sovrapposte. Le maniglie laterali consentono una presa facile e sicura mentre il coperchio, che protegge il contenuto da polvere e sporco, non impedisce di sovrapporre le cassette. L'interno liscio facilita la pulizia mentre la speciale base permette di impiegare le cassette con qualsiasi tipo di trasportatore a nastro. Le cassette FAMI sono state progettate per l'inserimento dei sistemi Megaprint® e Miniprint® e a contenere materiale elettronico preservandolo dalle cariche elettrostatiche.

speciale plastica conduttiva
FAMI 408 L
particolarmente indicati per l'industria elettronica

caratteristiche TECNICHE

SCALA DELLA CONDUTTIVITÀ



MATERIALE DI BASE	Polipropilene copolimero (PPC)
ADDITTIVO ELETTROCONDUTTIVO	Carbon black
COLORE	Nero
DENSITÀ, A 23°C	1.04 g/cm³
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO DI VICAT	154° C ISO 306
TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE	Permanente: ca. 80-100°C Per breve tempo: ca. 100-120°C
RESISTENZA DI SUPERFICIE	< 10^4 Ω cm (misurata secondo CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm²).
RESISTIVITÀ SPECIFICA	10^4 Ω cm (misurata secondo CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm²)
INVECCHIAMENTO	Nessuna diminuzione secondo conduttività (in 7 anni d'impiego) nessuna migrazione di sostanze corrosive, eccellente resistenza ai raggi UV.
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	Ottima (secondo la classificazione PP, generalmente valida)

ATHENA

Le cassette **Athena Conduttive** sono state realizzate in **molteplici versioni** adatte ad **ogni esigenza**.

07 NERO

articolo **cassette**	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
F PA 2452 A0 07	299	268	260	266	103	121	201	169	158	165	
F PA 3252 A0 07	402	366	356	364	36	55	301	266	255	264	
F PA 3652 A0 07	401	367	355	363	57	75	300	266	255	262	
F PA 4052 A0 07	402	370	358	366	103	121	301	270	258	264	
F PA 4452 A0 07	401	370	357	367	152	171	300	269	257	267	
F PA 4852 A0 07	402	371	358	366	203	222	302	269	258	267	
F PA 5252 A0 07	402	371	355	368	306	325	301	268	258	267	
F PA 5652 A0 07	604	566	555	564	57	77	404	365	354	364	607
F PA 6052 A0 07	604	572	557	569	102	121	403	371	357	367	607
F PA 6452 A0 07	605	573	558	568	152	172	403	370	358	367	606
F PB 6852 A0 07	604	570	557	567	199	221	402	366	357	362	607
F PA 7252 A0 07	603	571	557	563	263	281	402	371	357	363	607
F PA 7652 A0 07	604	572	558	567	308	327	403	372	358	366	606
F PA 8052 B0 07	603	573	558	567	413	432	402	369	357	366	604
F PA 8552 A0 07	806	772	758	764	85	121	606	570	555	564	825
F PA 8752 A0 07	806	771	757	764	136	172	605	569	556	563	824
F PA 8952 A0 07	807	770	758	766	187	223	605	569	557	565	823
F PA 9352 A0 07	806	770	757	765	293	328	604	569	557	563	822
F PA 9752 A0 07	805	772	758	763	393	428	603	569	557	563	824

I dati tecnici della presente tabella sono indicativi delle reali misure. FAMI S.r.l. si riserva di apportare le modifiche che riterrà utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei suoi prodotti. L'azienda produttrice non si assume la responsabilità di eventuali errori di stampa.





Particolare del **FONDO LISCIO**

*Athena **800×600** possibilità di avere il fondo liscio su tutte, a richiesta e con quantità minime

Particolare del **FONDO RINFORZATO**

*Athena **400×300** e **600×400** possibilità di avere il fondo rinforzato su tutte, a richiesta e con quantità minime

ACCESSORI PAGINA M11

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 2452 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL3212A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	514
Dim. est. nominali mm:	300×200×120 h
Dim. int. minime utili mm:	260×158×103 h

ART. F YA 2452 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	173
Q.tà cassette per paletta:	320 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2240 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 3252 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL4305A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	544
Dim. est. nominali mm:	400×300×55 h
Dim. int. minime utili mm:	356×255×36 h

ART. F YA 3252 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	183
Q.tà cassette per paletta:	320 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×1730 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 3652 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL4308A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	636
Dim. est. nominali mm:	400×300×75 h
Dim. int. minime utili mm:	355×255×57 h

ART. F YA 3652 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	162
Q.tà cassette per paletta:	240 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×1960 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 4052 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL4312A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	868
Dim. est. nominali mm:	400×300×120 h
Dim. int. minime utili mm:	358×258×103 h

ART. F YA 4052 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	148
Q.tà cassette per paletta:	160 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2230 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 4452 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL4317A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	1232
Dim. est. nominali mm:	400×300×170 h
Dim. int. minime utili mm:	357×257×152 h

ART. F YA 4452 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	137
Q.tà cassette per paletta:	104 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2150 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 4852 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL4322A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	1614
Dim. est. nominali mm:	400×300×220 h
Dim. int. minime utili mm:	358×258×203 h

ART. F YA 4852 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	138
Q.tà cassette per paletta:	80 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2200 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 5252 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL4332A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	2112
Dim. est. nominali mm:	400×300×325 h
Dim. int. minime utili mm:	355×258×306 h

ART. F YA 5252 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	127
Q.tà cassette per paletta:	56 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2300 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 5652 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL6408A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	1466
Dim. est. nominali mm:	600×400×75 h
Dim. int. minime utili mm:	555×354×57 h

ART. F YA 5652 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	185
Q.tà cassette per paletta:	120 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×1970 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 6052 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL6412A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	1882
Dim. est. nominali mm:	600×400×120 h
Dim. int. minime utili mm:	557×357×102 h

ART. F YA 6052 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	160
Q.tà cassette per paletta:	80 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2240 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 6452 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL6417A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	2430
Dim. est. nominali mm:	600×400×170 h
Dim. int. minime utili mm:	558×358×152 h

ART. F YA 6452 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	145
Q.tà cassette per paletta:	56 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2330 h

THEMA

FONDO **LISCIO**

ART. F PB 6852 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL6422-TA
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	2250
Dim. est. nominali mm:	600×400×220 h
Dim. int. minime utili mm:	557×357×199 h

ART. F YB 6852 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	99
Q.tà cassette per paletta:	40 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2200 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 7252 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL6428A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	3128
Dim. est. nominali mm:	600×400×280 h
Dim. int. minime utili mm:	557×357×263 h

ART. F YA 7252 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	109
Q.tà cassette per paletta:	32 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2270 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 7652 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL6432A
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	3460
Dim. est. nominali mm:	600×400×325 h
Dim. int. minime utili mm:	558×358×308 h

ART. F YA 7652 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	106
Q.tà cassette per paletta:	28 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2300 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PA 8052 B0 07	**-singolo**
Misura:	EL6443B
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	4250
Dim. est. nominali mm:	600×400×430 h
Dim. int. minime utili mm:	558×357×413 h

ART. F YA 8052 B0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	94
Q.tà cassette per paletta:	20 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2200 h

ACCESSORI
PAGINA
M11

FONDO **RINFORZATO**

ART. F PA 8552 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL8612A FR
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	3920
Dim. est. nominali mm:	800×600×120 h
Dim. int. minime utili mm:	758×555×85 h

ART. F YA 8552 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	166
Q.tà cassette per paletta:	40 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2300 h

FONDO **RINFORZATO**

ART. F PA 8752 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL8617A FR
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	4356
Dim. est. nominali mm:	800×600×170 h
Dim. int. minime utili mm:	757×556×136 h

ART. F YA 8752 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	131
Q.tà cassette per paletta:	28 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2300 h

FONDO **RINFORZATO**

ART. F PA 8952 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL8622A FR
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	5310
Dim. est. nominali mm:	800×600×220 h
Dim. int. minime utili mm:	758×557×187 h

ART. F YA 8952 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	115
Q.tà cassette per paletta:	20 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2200 h

FONDO **RINFORZATO**

ART. F PA 9352 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL8632A FR
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	5780
Dim. est. nominali mm:	800×600×325 h
Dim. int. minime utili mm:	757×557×293 h

ART. F YA 9352 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	90
Q.tà cassette per paletta:	14 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2320 h

FONDO **RINFORZATO**

ART. F PA 9752 A0 07	**-singolo**
Misura:	EL8643A FR
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	6750
Dim. est. nominali mm:	800×600×430 h
Dim. int. minime utili mm:	758×557×393 h

ART. F YA 9752 A0 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	76
Q.tà cassette per paletta:	10 pezzi
Dimensione imballo mm:	1200×800×2230 h

ACCESSORI PAGINA M11

CASSETTA FORNITA MONTATA

cassetta completa di n. 1 set di quattro piedini

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8552 AD 07	800x600x220 h	49
Misura	EL8612A-P	
Con cassetta altezza 120 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8752 AD 07	800x600x270 h	69
Misura	EL8617A-P	
Con cassetta altezza 170 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8952 AD 07	800x600x320 h	90
Misura	EL8622A-P	
Con cassetta altezza 220 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9352 AD 07	800x600x425 h	130
Misura	EL8632A-P	
Con cassetta altezza 325 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9752 AD 07	800x600x530 h	175
Misura	EL8643A-P	
Con cassetta altezza 430 mm		

I 4 piedini permettono, rientrando nella cassetta sottostante, l'impilamento delle cassette

cassetta completa di n. 1 set di quattro piedini e n. 1 coppia traverse di collegamento

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8552 AE 07	800x600x245 h	49
Misura	EL8612A-T	
Con cassetta altezza 120 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8752 AE 07	800x600x295 h	69
Misura	EL8617A-T	
Con cassetta altezza 170 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8952 AE 07	800x600x345 h	90
Misura	EL8622A-T	
Con cassetta altezza 220 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9352 AE 07	800x600x450 h	130
Misura	EL8632A-T	
Con cassetta altezza 325 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9752 AE 07	800x600x555 h	175
Misura	EL8643A-T	
Con cassetta altezza 430 mm		

Le 2 traverse di collegamento permettono la sovrapposizione delle cassette

cassetta completa di n. 1 set di quattro ruote girevoli in gomma Ø 100 mm

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8552 AF 07	800x600x245 h	49
Misura	EL8612A-R	
Con cassetta altezza 120 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8752 AF 07	800x600x295 h	69
Misura	EL8617A-R	
Con cassetta altezza 170 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 8952 AF 07	800x600x345 h	90
Misura	EL8622A-R	
Con cassetta altezza 220 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9352 AF 07	800x600x450 h	130
Misura	EL8632A-R	
Con cassetta altezza 325 mm		

Art. Cassetta	Dimensioni mm	Capacità litri
F PA 9752 AF 07	800x600x555 h	175
Misura	EL8643A-R	
Con cassetta altezza 430 mm		

Le 4 ruote permettono, rientrando nella cassetta sottostante, l'impilamento delle cassette

ACCESSORI ATHENA CONDUTTIVE

COPERCHI

I coperchi sono stati progettati per proteggere da polvere e sporco il contenuto delle cassette e per garantire l'effetto Gabbia di Faraday una volta chiusi. Realizzati in polipropilene copolimero conduttivo, tutti i coperchi sono incernierati e asportabili e non impediscono la sovrapponibilità delle cassette.

300×200 coperchio a cerniera

COD. ARt.	Coperchio a cerniera mm
F PA 0352 00 07	300×200
Peso gr.	174

400×300 coperchio a cerniera

COD. ARt.	Coperchio a cerniera mm
F PA 0652 00 07	400×300
Peso gr.	354

coperchio con maniglie

COD. ARt.	Coperchio con maniglie mm
F PA 1B52 00 07	400×300
Peso gr.	360

coperchio scorrevole

coperchio non utilizzabile con cassa inserita in scaffalatura F TR

COD. ARt.	Coperchio scorrevole mm
F PA 1652 00 07	400×300
Peso gr.	518

600×400 coperchio a cerniera

COD. ARt.	Coperchio a cerniera mm
F PA 0952 00 07	600×400
Peso gr.	736

coperchio con maniglie

COD. ARt.	Coperchio con maniglie mm
F PA 1C52 00 07	600×400
Peso gr.	838

800×600 coperchio con maniglie

COD. ARt.	Coperchio con maniglie mm
F PA 1252 01 07	800×600
Peso gr.	2142

07 NERO

GANCI PER COPERCHI

etichette speciali
pagina Q1

Coppia ganci per coperchio adatto a tutte le cassette

COD. ARt. F PZ 0681 00 13

COD. ARt. F PZ 0010 00 99

molla porta bolla

Per tutte le cassette **Athena**

13 BIANCO
99 ZINCATO CALDO

CASSETTE DIVISORIO

Per ottimizzare l'impiego delle nostre cassette è stata realizzata una **gamma di cassette divisorio con divisori integrati, da inserire nelle cassette** stesse. Ciascuna cassetta divisorio è disponibile in tre varianti: 1, 2 o 4 comparti. **Le cassette divisorio possono inoltre essere sovrapposte all'interno di cassette più profonde** per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

400×300

COD. ARt.	DIM. esterne mm
F PP 4052 00 07	256×178×90 h

COD. ARt.	DIM. esterne mm
F PP 4552 00 07	256×178×90 h

COD. ARt.	DIM. esterne mm
F PP 5052 00 07	256×178×90 h

cassetta suddivisa con
1 ART. **F PP 4052 00 07**
1 ART. **F PP 4552 00 07**

cassetta suddivisa con
1 ART. **F PP 4052 00 07**
1 ART. **F PP 5052 00 07**

cassetta suddivisa con
1 ART. **F PP 4552 00 07**
1 ART. **F PP 5052 00 07**

600×400

COD. ARt.	DIM. esterne mm
F PP 6052 00 07	357×278×90 h

COD. ARt.	DIM. esterne mm
F PP 6552 00 07	357×278×90 h

COD. ARt.	DIM. esterne mm
F PP 7052 00 07	357×278×90 h

cassetta suddivisa con
1 ART. **F PP 6052 00 07**
1 ART. **F PP 6552 00 07**

cassetta suddivisa con
1 ART. **F PP 6052 00 07**
1 ART. **F PP 7052 00 07**

cassetta suddivisa con
1 ART. **F PP 6552 00 07**
1 ART. **F PP 7052 00 07**

OZ NERO

PORTA ETICHETTE

Sono disponibili **etichette identificative** e **porta etichette** da applicare direttamente sui lati delle cassette serie **Athena**. I porta etichette si agganciano alle **scanalature** sui **lati esterni** della cassetta. Si possono applicare sia sul lato corto che su quello lungo oppure, se necessario, su **entrambi i lati**.

400×300

cod. Art.	dim. etichetta mm	foglio etichette
F PZ 9551 00 07	145×81	F PZ 0920 00 00

4 et. per foglio

ESCLUSE Athena Art. F PA 3252 A0 07 - F PA 3652 A0 07 F PA 4052 A0 07

600×400

cod. Art.	dim. etichetta mm	foglio etichette
F PZ 9751 00 07	210×81	F PZ 0940 00 00

3 et. per foglio

ESCLUSE Athena Art. F PA 5652 A0 07 - F PA 6052 A0 07

800×600

cod. Art.	dim. etichetta mm	foglio etichette
F PZ 9751 00 07	210×81	F PZ 0940 00 00

3 et. per foglio

ESCLUSE Athena Art. F PA 8552 A0 07

ETICHETTE SPECIALI
PAGINA Q1

OZ NERO

DIVISORI A PETTINE

Questi divisori sono stati studiati per cassette adibite al contenimento e trasporto di materiali delicati che non possono venire a contatto tra di loro. **I divisori a pettine sono realizzati in laminato di plastica conduttiva di 3 mm di spessore con scanalature con passo di 20 mm.** I divisori sono disponibili in varie misure. Con questo sistema si possono ottenere molteplici possibilità di suddivisione dello spazio. **È disponibile come accessorio un piano in plastica che può fungere sia da coperchio che da piano intermedio.** Questo piano è dotato di due prese laterali.

C

6 PS

divisori a pettine 400×300

serie mm **45** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1320 00 07	255×45	20
F HP 1420 00 07	355×45	20

serie mm **70** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1340 00 07	255×70	20
F HP 1440 00 07	355×70	20

serie mm **90** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1350 00 07	255×90	20
F HP 1450 00 07	355×90	20

serie mm **120** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1360 00 07	255×120	20
F HP 1460 00 07	355×120	20

serie mm **180** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1370 00 07	255×180	20
F HP 1470 00 07	355×180	20

PIANO INTERMEDIO

COD. ARt.	DIM. mm
F HP 5130 00 07	355×255

divisori a pettine 600×400

serie mm **45** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1420 00 07	355×45	20
F HP 1620 00 07	555×45	20

serie mm **70** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1440 00 07	355×70	20
F HP 1640 00 07	555×70	20

serie mm **90** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1450 00 07	355×90	20
F HP 1650 00 07	555×90	20

serie mm **120** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1460 00 07	355×120	20
F HP 1660 00 07	555×120	20

serie mm **180** h

COD. ARt.	DIM. mm	Passo fessure mm
F HP 1470 00 07	355×180	20
F HP 1670 00 07	555×180	20

PIANO INTERMEDIO

COD. ARt.	DIM. mm
F HP 5140 00 07	555×355

RUOTE

Piedini, Traverse di irrigidimento e Ruote in Gomma Antistatica per cassette conduttive serie **Athena 800×600**

gomma antistatica

materiale antistatico

girevole con freno		girevole senza freno		fissa	
RUOTA GIREVOLE CON FRENO	**Ø mm**	**RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**	**Ø mm**	**RUOTA FISSA**	**Ø mm**
C RG DDD11 100	100	C RG CDD11 100	100	C RG BDD11 100	100

Set di 16 viti per il fissaggio delle ruote alla cassetta.
Art. F PZ 8800 00 00

PIEDINI

Set di 4 **piedini**
Art. F PZ 8752 01 07
Dim. **105x85x112** mm h
Fornito **completo** di viti

Piedino centrale a richiesta

Il **coperchio** permette la **sovrapposizione** delle **cassette** con i 4 **piedini** e la coppia **traverse** di **collegamento**

Il **coperchio** permette la **sovrapposizione** delle **cassette** con i 4 **piedini**

Coppia traverse di irrigidimento **Art. F PZ 8352 01 07** Dim. 800x132x29 mm h

07 NERO

SISTEMI DI SUDDIVISIONE
MEGAPRINT®
MINIPRINT®

coperchio

divisori

Megaprint®

Miniprint®

cassette serie Athena

MEGAPRINT®

MINIPRINT®

FAMI ha progettato e realizzato una gamma completa di prodotti per risolvere in maniera razionale e sicura tutti i problemi connessi con l'industria elettronica. I prodotti FAMI destinati a questo settore sono caratterizzati dalla linearità e dalla modularità con soluzioni moderne per i settori della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della riparazione e manutenzione delle schede a circuito stampato oltre che dei vari componenti elettronici. Per la realizzazione dei suoi prodotti FAMI impiega materiali di alta qualità che garantiscono una protezione totale contro le cariche elettrostatiche e i danni di natura meccanica. I sistemi porta schede FAMI si sono rivelati strumenti ideali nei settori elettromeccanico, dell'elettronica, minerario oltre che negli stabilimenti per la produzione di esplosivi.

tabella delle SUddiViSIONi

Per una scelta più facile e rapida dei divisori da usare con i sistemi Megaprint® e Miniprint®, consigliamo di riferirsi alle tabelle per la suddivisione che specificano i punti di inserimento in base alla misura delle schede da inserire.

DiViSORi

La suddivisione dei sistemi Megaprint® e Miniprint® si adatta perfettamente alla gran varietà di misure esistenti per le schede a circuito stampato, anche perché i divisori sono disponibili in tre varianti:

divisorio per distanza normale
divisorio per distanza meno
divisorio per distanza più

Con questo sistema le distanze tra divisori si possono variare con un passo di 1.7 mm







Per facilitare l'inserimento dei divisori e delle schede nei sistemi Megaprint® e Miniprint®, le scanalature hanno un'identificazione numerica. Il numero attribuito a ciascuna scanalatura corrisponde esattamente al numero della stessa scanalatura sul lato opposto.

caratteristiche

TECNICHE

LARGHEZZA DELLE SCANALATURE	2,5 mm
PROFONDITÀ DELLE SCANALATURE	3,0 mm
PASSO DELLE SCANALATURE	5,08 mm
SUDDIVISIONE MINIMA DEL SISTEMA	1,7 mm

MEGAPRINT®
MINIPRINT® 400×300

megaprint®
400×300

Il sistema Megaprint® 400x300 è ideale nel settore della produzione e del magazzinaggio di schede elettroniche a circuito stampato. Il sistema è stato pensato e realizzato in particolare per i cicli di produzione di schede a circuiti stampati, dalla progettazione fino alla produzione finale. Il sistema consiste di quattro pareti rigide unite sui lati esterni con profili rinforzati in alluminio per conferire maggior robustezza e perpendicolarità. Sui lati interni presentano delle scanalature per la collocazione delle schede. Questo sistema unito ai divisori offre infinite soluzioni di contenimento di schede a circuito stampato con larghezza massima di 235 mm. Il Megaprint® 400x300 viene inserito sul bordo superiore delle cassette standard 400x300.

COD. ARt.
F PV 7752 00 07

Dim. esterne mm	Dim. interne mm
400×300×140	335×235×140

scanalature			suddivisione	passo
larg. mm	profon. mm	passo. mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm

ADATTO per cassette F PA 4052 A0 07 - F PA 4452 A0 07 - F PA 4852 A0 07 - F PA 5252 A0 07

dati tecnici del sistema standard

LARGHEZZA DELLE SCANALATURE	2,5 mm
PROFONDITÀ DELLE SCANALATURE	3,0 mm
PASSO DELLE SCANALATURE	5,08 mm
SUDDIVISIONE MINIMA DEL SISTEMA	1,7 mm

C

5 PP

miniprint®
400×300

Il sistema Miniprint® 400x300 ha le stesse caratteristiche tecniche del sistema Megaprint®, con la particolarità che va inserito all'interno, sul fondo delle cassette conduttive FAMI da 400x300 mm ed è adatto al contenimento di schede con larghezza massima di 235 mm.
Per schede particolarmente alte, il sistema Miniprint® viene combinato con Megaprint® ottenendo in tal modo una scanalatura più lunga e dunque offrendo maggior sicurezza per le schede inserite.

COD. ARt.
F PV 7252 00 07

Dim. esterne mm	Dim. interne mm
360×260×98	335×235×98

scanalature			suddivisione	passo
larg. mm	profon. mm	passo. mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm

ADATTO per cassette F PA 4052 A0 07 - F PA 4452 A0 07 - F PA 4852 A0 07 - F PA 5252 A0 07

dati tecnici del sistema standard

LARGHEZZA DELLE SCANALATURE	2,5 mm
PROFONDITÀ DELLE SCANALATURE	3,0 mm
PASSO DELLE SCANALATURE	5,08 mm
SUDDIVISIONE MINIMA DEL SISTEMA	1,7 mm

C

5 PP

CON IL MEGAPRINT®L'ALTEZZA DELLA CASSETTA VIENE AUMENTATA DI 44 mm



Esempio di Megaprint® combinato con Miniprint® usato per dare maggior sostegno a schede elettroniche particolarmente alte.

Articolo	Dim. esterne cassette+Megaprint ® mm	possibilità di inserimento schede larg. (mm)	prof. (mm)
F PA 4052 A0 07	400×300×164	235	150
F PA 4852 A0 07	400×300×264	235	250
F PA 5252 A0 07	400×300×369	235	355

divisori per cassette 400×300

I sistemi Megaprint® e Miniprint® si possono suddividere in modo logico e preciso con una serie di divisori dalle particolari caratteristiche. Ciò consente di utilizzare il sistema in maniera completa e flessibile poiché vi si possono inserire schede di varie misure. I divisori sono disponibili in tre varianti con un passo minimo di suddivisione di 1,7 mm. Le tre varianti sono: distanza normale, meno e più. I divisori sono rinforzati da profili in alluminio.

Articolo	distanza	divisorio da mm	dimensioni esterne mm
F PV 0752 00 07	meno	400	335×98
F PV 0852 00 07	normale	400	335×98
F PV 0952 00 07	più	400	335×98

Articolo	distanza	divisorio da mm	dimensioni esterne mm
F PV 0252 00 07	meno	300	235×98
F PV 0352 00 07	normale	300	235×98
F PV 0452 00 07	più	300	235×98







MEGAPRINT®
MINIPRINT® 600×400

megaprint® 600×400

Il sistema Megaprint® 600x400 ha caratteristiche tecniche uguali a quelle del Megaprint® 400x300, e viene impiegato per contenere schede della dimensione massima di 535 mm. Può essere inserito nelle cassette conduttive serie Athena da 600x400 mm di diverse altezze.

COD. ARt.
F PV 7952 00 07

Dim. esterne mm	Dim. interne mm
600×400×140	535×335×140

scanalature			suddivisione	passo
larg. mm	profon. mm	passo. mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm

ADATTO per cassette

F PA 6052 A0 07 - F PA 6452 A0 07 - F PB 6852 A0 07 - F PA 7652 A0 07
F PA 8052 B0 07

dati tecnici del sistema standard

LARGHEZZA DELLE SCANALATURE	2,5 mm
PROFONDITÀ DELLE SCANALATURE	3,0 mm
PASSO DELLE SCANALATURE	5,08 mm
SUDDIVISIONE MINIMA DEL SISTEMA	1,7 mm

C

5 PP

miniprint® 600×400

Il sistema Miniprint® 600x400 ha caratteristiche tecniche uguali a quelle del Miniprint® 400x300, e viene impiegato per contenere schede della dimensione massima di 535 mm. Può essere inserito nel sistema FAMI di cassette conduttive serie Athena da 600x400 mm di diverse altezze.

COD. ARt.
F PV 7452 00 07

Dim. esterne mm	Dim. interne mm
560×360×98	535×335×98

scanalature			suddivisione	passo
larg. mm	profon. mm	passo. mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm

ADATTO per cassette

F PA 6052 A0 07 - F PA 6452 A0 07 - F PB 6852 A0 07 - F PA 7652 A0 07
F PA 8052 B0 07

dati tecnici del sistema standard

LARGHEZZA DELLE SCANALATURE	2,5 mm
PROFONDITÀ DELLE SCANALATURE	3,0 mm
PASSO DELLE SCANALATURE	5,08 mm
SUDDIVISIONE MINIMA DEL SISTEMA	1,7 mm

C

5 PP

CON IL MEGAPRINT®L'ALTEZZA DELLA CASSETTA VIENE AUMENTATA DI 44 mm



Esempio di Megaprint® combinato con Miniprint® usato per dare maggior sostegno a schede elettroniche particolarmente alte.

Articolo	Dim. esterne cassette+Megaprint ® mm	possibilità di inserimento schede larg. (mm)	possibilità di inserimento schede prof. (mm)
F PB 6852 A0 07	600×400×264	535	250
F PA 7652 A0 07	600×400×369	535	355
F PA 8052 B0 07	600×400×474	535	455

divisori per cassette 600×400

I sistemi Megaprint® e Miniprint® si possono suddividere in modo logico e preciso con una serie di divisori dalle particolari caratteristiche. Ciò consente di utilizzare il sistema in maniera completa e flessibile poiché vi si possono inserire schede di varie misure. I divisori sono disponibili in tre varianti con un passo minimo di suddivisione di 1,7 mm. Le tre varianti sono: distanza normale, meno e più. I divisori sono rinforzati da profili in alluminio.

Articolo	distanza	divisorio da mm	dimensioni esterne mm	Articolo	distanza	divisorio da mm	dimensioni esterne mm
F PV 0752 00 07	meno	400	335×98	F PV 1752 00 07	meno	600	535×98
F PV 0852 00 07	normale	400	335×98	F PV 1852 00 07	normale	600	535×98
F PV 0952 00 07	più	400	335×98	F PV 1952 00 07	più	600	535×98









TELAI
PORTA SCHEDE

M23

I telai porta schede costituiscono parte integrante dei sistemi porta schede FAMI e sono impiegati per la produzione, magazzinaggio e trasporto di schede a circuiti stampati. Sostanzialmente si compongono di due pareti laterali e di una parete fissa centrale e guide in alluminio. Questi telai si possono inserire nelle cassette oppure si possono usare come sistemi indipendenti. Oltre alle dimensioni standard di inserimento nella cassetta, il sistema offre la possibilità di avere misure diverse a seconda della lunghezza delle guide. I telai porta schede si possono usare in verticale, in orizzontale o in piano inoltre, se hanno le stesse dimensioni, si possono sovrapporre. Sempre che il telaio sia compatibile, la precisione della soluzione è tale da consentirne l'utilizzo sia nelle applicazioni manuali che robotizzate.

I nostri telai porta schede rappresentano un eccellente sistema per maneggiare schede elettroniche. Realizzati in polipropilene copolimero conduttivo stampato ad iniezione con valore elettrico $10^4\Omega$, si possono usare a contatto con la maggior parte dei solventi e fino ad una temperatura massima di 100°C. La particolare flessibilità del sistema di bloccaggio consente il movimento per l'intera lunghezza delle guide laterali rinforzate in alluminio.

coppia guide in **aLLUmiNiO**

COD. ARt.	Dim. mm
F PV 9110 00 00	152×53

COD. ARt.	Dim. mm
F PV 9120 00 00	252×53

COD. ARt.	Dim. mm
F PV 9140 00 00	352×53

COD. ARt.	Dim. mm
F PV 9160 00 00	552×53

Parete completa di bloccaggi

ART. F PV 6452 00 07
parete laterale

Dim. mm	numero	scanalature larg. mm	scanalature profon. mm	scanalature passo. mm
350×30×190	22	2,5	3,0	15,03

ART. F PV 6852 00 07
parete centrale

Dim. mm	numero	scanalature larg. mm	scanalature profon. mm	scanalature passo. mm
350×35×190	22+22	2,5	3,0	15,03

ART. F PV 6252 00 07
parete laterale

Dim. mm	numero	scanalature larg. mm	scanalature profon. mm	scanalature passo. mm
250×30×95	15	2,5	3,0	15,03

set completo di
VITE E DADO
Art. F PV 9010 00 07

pareti laterali

bloccaggio

fissaggio pareti laterali

spostamento del divisorio centrale



F PV 9110 01 00, F PV 9140 01 00, F PV 9120 01 00 e F PV 9160 01 00

Tutti i telai porta schede sono dotati di serie di una guida di rinforzo in alluminio per garantire una maggior rigidità. **Il profilo scanalato delle pareti porta schede è largo 2,5 mm e profondo 3,0 mm con suddivisioni di 15,3 mm di passo.** Ciascuna parete è dotata di un sistema di numerazione stampato per il corretto posizionamento delle schede oltre che di un bordo ferma schede. **Tutti i componenti si possono acquistare separatamente, inoltre le guide in alluminio sono disponibili fino a 1,5 m di lunghezza per consentire una maggiore flessibilità.**



F PV 9120 02 00 e F PV 9160 02 00

Questo sistema offre le stesse soluzioni proposte dai modelli F PV 9110 01 00, F PV 9140 01 00, F PV 9120 01 00 e F PV 9160 01 00. **Avendo però in più una parete centrale con scanalature sui due lati (ART. F PV 6852 00 07), offre una maggior capienza rispetto ad altri sistemi che invece devono abbinare due singole pareti per ottenere lo stesso risultato.** Le cassette conduttive di serie per il contenimento di questi porta schede sono disponibili in varie profondità per adattarsi ai diversi modelli esistenti.

Art.	Dim. totali mm	capienza max. schede elettroniche mm	scanalatura per schede elettroniche	adatto per contenitori	componenti
F PV 9110 01 00	152x250x95	135x105	15	F PA 2452 A0 07	2x F PV 6252 00 07	1x F PV 9110 00 00 152 mm
F PV 9140 01 00	352x250x95	335x150	15	F PA 4052 A0 07 F PA 4452 A0 07	2x F PV 6252 00 07	1x F PV 9140 00 00 352 mm
F PV 9120 01 00	252x350x190	235x300	21	F PA 4852 A0 07 F PA 5252 A0 07	2x F PV 6452 00 07	1x F PV 9120 00 00 252 mm
F PV 9160 01 00	552x350x190	535x400	21	F PB 6852 A0 07 F PA 7652 A0 07 F PA 8052 B0 07	2x F PV 6452 00 07	1x F PV 9160 00 00 552 mm
F PV 9120 02 00	252x350x190	95x300	42	F PA 4852 A0 07 F PA 5252 A0 07	2x F PV 6452 00 07 1x F PV 6852 00 07	1x F PV 9120 00 00 252 mm
F PV 9160 02 00	552x350x190	254x400	42	F PB 6852 A0 07 F PA 7652 A0 07 F PA 8052 B0 07	2x F PV 6452 00 07 1x F PV 6852 00 07	1x F PV 9160 00 00 552 mm

I telai porta schede sono inseribili nelle cassette conduttive serie ATHENA 600x400 e 400x300 mm.

telaio in posizione orizzontale

telaio in posizione verticale



telaio in posizione piana

M25

Il piano porta schede FAMI è stato **progettato in maniera tale da consentirne un uso universale.** Si adatta all'inserimento nelle cassette standard della serie Athena da 400x300 mm. **La distanza tra le tacche consente l'uso con qualsiasi tipo di scheda a circuito stampato** fino ad uno spessore massimo di 2 mm.

COD. ARt.	Dim. mm
F PV 5752 00 07	355×255×14 h

07 NERO



CASSETTE CONDUTTIVE SERIE

ZEUS COMPAT

CASSETTE CONDUTTIVE SERIE

MULTIBOX

TAPPETI CONDUTTIVI

ANTISDRUCCIOLO

contenitori conduttivi

I contenitori conduttivi presentano le caratteristiche universalmente accettate per questo tipo di contenitore estremamente versatile realizzato per l'industria elettronica. Il lato frontale obliquo aperto del contenitore rende facilmente accessibili i componenti. Realizzati in polipropilene copolimero conduttivo, questi contenitori offrono una protezione ESD totale per i preziosi componenti elettronici contenuti.

cassette multibox conduttive

Le cassette serie Multibox F PK sono disponibili in quattro misure diverse e sono realizzate in polipropilene conduttivo nero. Sono stampate ad iniezione con uno speciale composto conduttivo "FAMI 408 L" che ha la peculiarità d'impedire la formazione di cariche elettrostatiche oppure di scaricare quelle già presenti. Le cassette sono disponibili di serie soltanto con larghezza di 160 mm e altezza di 100 mm ma in 4 profondità differenti: 300, 400, 500 e 650 mm. È possibile suddividere le cassette in lunghezza con dei divisori mobili fino ad un massimo di 11 scomparti. Le cassette possono essere dotate di maniglia multiuso con le seguenti funzioni: 1. trasporto manuale; 2. estrazione manuale dagli scaffali; 3. impediscono alla cassetta di cadere dallo scaffale quando è parzialmente estratta. La parte anteriore delle cassette e i divisori sono predisposti per l'inserimento di etichette d'identificazione.

***** Divisori, maniglie ed etichette devono essere tutti ordinati a parte.**

speciale plastica conduttiva FAMI 408 L

particolarmente indicati per l'industria elettronica

caratteristiche TECNICHE



MATERIALE DI BASE	Polipropilene copolimero (PPC)
ADDITTIVO ELETTROCONDUTTIVO	Carbon black
COLORE	Nero
DENSITÀ, A 23°C	1.04 g/cm³
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO DI VICAT	154° C ISO 306
TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE	Permanente: ca. 80-100°C Per breve tempo: ca. 100-120°C
RESISTENZA DI SUPERFICIE	< 10^4 Ω cm (misurata secondo CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm²).
RESISTIVITÀ SPECIFICA	10^4 Ω cm (misurata secondo CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm²)
INVECCHIAMENTO	Nessuna diminuzione secondo conduttività (in 7 anni d'impiego) nessuna migrazione di sostanze corrosive, eccellente resistenza ai raggi UV.
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	Ottima (secondo la classificazione PP, generalmente valida)

ZEUS COMPAT

07 NERO

cassette Zeus

articolo **cassette**	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
F PJ 2552 00 07	211	178	191	201	109	122	148	129	126	140
F PJ 3352 00 07	312	255	283	303	130	144	209	184	182	201
F PJ 5752 00 07	465	425	425	455	105	120	314	277	275	305
F PJ 6552 00 07	464	403	425	453	181	198	313	281	276	302

contenitori Zeus

articolo **contenitori**	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
F PL 0952 00 07	93	63	63	68	44	52	103	92	91	99	26	21

contenitori Compat

articolo **contenitori**	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
F PM 1752 00 07	168	133	133	136	66	75	102	88	87	96	35	33
F PM 2552 00 07	236	193	193	202	110	122	150	128	126	141	61	52
F PM 3352 00 07	342	273	285	296	130	143	208	186	183	201	71	61
F PM 4152 00 07	347	270	279	291	185	200	209	181	179	201	99	90
F PM 5752 00 07	499	428	441	450	129	143	311	284	281	301	73	61
F PM 6552 00 07	502	426	436	445	185	200	313	285	282	303	100	90
F PM 7352 00 07	503	423	435	445	285	302	313	285	280	303	151	140

I dati tecnici delle presenti tabelle sono indicativi delle reali misure. FAMI S.r.l. si riserva di apportare le modifiche che riterrà utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei suoi prodotti. L'azienda produttrice non si assume la responsabilità di eventuali errori di stampa.

cassette zeus



ACCESSORI PAGINA M32



serie compat



serie zeus



FONDO **LISCIO**

ART. F PJ 2552 00 07	**-singolo**
Misura:	EL272-2PL
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	54 pezzi
Peso della cassetta gr.:	306
Dim. est. nominali mm:	200×140×130 h
Dim. int. minime utili mm:	191×126×109 h

ART. F YJ 2552 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	273
Q.tà cassette per paletta:	810 pezzi
Dimensione imballo mm:	1400×1100×1660 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PJ 3352 00 07	**-singolo**
Misura:	EL272-3A2PL
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	21 pezzi
Peso della cassetta gr.:	582
Dim. est. nominali mm:	300×200×145 h
Dim. int. minime utili mm:	283×182×130 h

ART. F YJ 3352 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	178
Q.tà cassette per paletta:	252 pezzi
Dimensione imballo mm:	1350×1000×2000 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PJ 5752 00 07	**-singolo**
Misura:	EL272-4A2PL
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	16 pezzi
Peso della cassetta gr.:	1084
Dim. est. nominali mm:	450×300×120 h
Dim. int. minime utili mm:	425×275×105 h

ART. F YJ 5752 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	151
Q.tà cassette per paletta:	128 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×1900 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PJ 6552 00 07	**-singolo**
Misura:	EL272-4PL
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	10 pezzi
Peso della cassetta gr.:	1526
Dim. est. nominali mm:	450×300×200 h
Dim. int. minime utili mm:	425×276×181 h

ART. F YJ 6552 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	134
Q.tà cassette per paletta:	80 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×2000 h

Contenitori **Zeus**

FONDO **LISCIO**

ART. F PL 0952 00 07	**-singolo**
Misura:	EL0PL-Z
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	50 pezzi
Peso della cassetta gr.:	48
Dim. est. nominali mm:	85/65×95×45 h
Dim. int. minime utili mm:	63×91×44 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 1752 00 07	**-singolo**
Misura:	EL1PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	50 pezzi
Peso della cassetta gr.:	90
Dim. est. nominali mm:	160/140×95×75 h
Dim. int. minime utili mm:	133×87×66 h
ART. F YM 1752 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	188
Q.tà cassette per paletta:	1750 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1100×2000 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 2552 00 07	**-singolo**
Misura:	EL2PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	54 pezzi
Peso della cassetta gr.:	248
Dim. est. nominali mm:	230/200×140×130 h
Dim. int. minime utili mm:	193×126×110 h
ART. F YM 2552 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	302
Q.tà cassette per paletta:	1080 pezzi
Dimensione imballo mm:	1450×1200×2100 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 3352 00 07	**-singolo**
Misura:	EL3A2PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	21 pezzi
Peso della cassetta gr.:	678
Dim. est. nominali mm:	350/300×200×145 h
Dim. int. minime utili mm:	273×183×130 h
ART. F YM 3352 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	203
Q.tà cassette per paletta:	252 pezzi
Dimensione imballo mm:	1400×1100×2000 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 4152 00 07	**-singolo**
Misura:	EL3PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	15 pezzi
Peso della cassetta gr.:	848
Dim. est. nominali mm:	350/300×200×200 h
Dim. int. minime utili mm:	270×179×185 h
ART. F YM 4152 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	185
Q.tà cassette per paletta:	180 pezzi
Dimensione imballo mm:	1400×1100×2000 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 5752 00 07	**-singolo**
Misura:	EL4A2PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	14 pezzi
Peso della cassetta gr.:	1374
Dim. est. nominali mm:	500/450×300×145 h
Dim. int. minime utili mm:	428×281×129 h
ART. F YM 5752 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	166
Q.tà cassette per paletta:	112 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×2000 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 6552 00 07	**-singolo**
Misura:	EL4PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	10 pezzi
Peso della cassetta gr.:	1534
Dim. est. nominali mm:	500/450×300×200 h
Dim. int. minime utili mm:	426×282×185 h
ART. F YM 6552 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	148
Q.tà cassette per paletta:	80 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×2000 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PM 7352 00 07	**-singolo**
Misura:	EL4A5PL-C
Colori di serie:	07 nero ■
Peso della cassetta gr.:	2374
Dim. est. nominali mm:	500/450×300×300 h
Dim. int. minime utili mm:	423×280×285 h
ART. F YM 7352 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	145
Q.tà cassette per paletta:	56 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×2150 h

ETICHETTE

ETICHETTE SPECIALI
PAGINA Q1

CASSETTE

foglio etichette	per cassetta art.	dimensione etichetta	quantità et. per foglio
F PL 9140 00 00	F PJ 5752 00 07	189×82	3
F PL 9160 00 00	F PJ 6552 00 07	189×85	3

I dati tecnici della presente tabella sono indicativi delle reali misure. FAMI S.r.l. si riserva di apportare le modifiche che riterrà utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei suoi prodotti. L'azienda produttrice non si assume la responsabilità di eventuali errori di stampa.

CONTENITORI

foglio etichette	per contenitore art.	dimensione etichetta	quantità et. per foglio
F PL 9020 00 00	F PL 0952 00 07	49×11	80
F PL 9040 00 00	F PM 1752 00 07	75×20	36
F PL 9100 00 00	F PM 2552 00 07	104×33	16
F PL 9060 00 00	F PM 3352 00 07 F PM 5752 00 07	77×31	18
F PL 9080 00 00	F PM 4152 00 07 F PM 6552 00 07 F PM 7352 00 07	77×42	12

I dati tecnici della presente tabella sono indicativi delle reali misure. FAMI S.r.l. si riserva di apportare le modifiche che riterrà utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei suoi prodotti. L'azienda produttrice non si assume la responsabilità di eventuali errori di stampa.

MULTIBOX

07 NERO

articolo **cassette**	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	L
F PK 1052 00 07	301	264	258	268	88	100	161	163	139	136	151
F PK 2052 00 07	401	365	358	368	89	100	160	163	138	136	151
F PK 3552 00 07	502	465	457	468	89	100	161	163	138	136	151
F PK 5052 00 07	655	618	613	621	88	101	161	163	138	136	151

I dati tecnici della presente tabella sono indicativi delle reali misure. FAMI S.r.l. si riserva di apportare le modifiche che riterrà utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei suoi prodotti. L'azienda produttrice non si assume la responsabilità di eventuali errori di stampa.



C

5
PP

Particolare del
FONDO
LISCIO

FONDO **LISCIO**

ART. F PK 1052 00 07	**-singolo**
Misura:	ELRK3016
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	24 pezzi
Peso della cassetta gr.:	438
Dim. est. nominali mm:	300×160×100 h
Dim. int. minime utili mm:	258×136×88 h

ART. F YK 1052 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	192
Q.tà cassette per paletta:	384 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×1700 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PK 2052 00 07	**-singolo**
Misura:	ELRK4016
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	24 pezzi
Peso della cassetta gr.:	516
Dim. est. nominali mm:	400×160×100 h
Dim. int. minime utili mm:	358×136×89 h

ART. F YK 2052 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	172
Q.tà cassette per paletta:	288 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×1700 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PK 3552 00 07	**-singolo**
Misura:	ELRK5016
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	24 pezzi
Peso della cassetta gr.:	648
Dim. est. nominali mm:	500×160×100 h
Dim. int. minime utili mm:	457×136×89 h

ART. F YK 3552 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	144
Q.tà cassette per paletta:	192 pezzi
Dimensione imballo mm:	1050×1000×1700 h

FONDO **LISCIO**

ART. F PK 5052 00 07	**-singolo**
Misura:	ELRK6516
Colori di serie:	07 nero ■
Lotto da:	24 pezzi
Peso della cassetta gr.:	816
Dim. est. nominali mm:	650×160×100 h
Dim. int. minime utili mm:	613×136×88 h

ART. F YK 5052 00 07	**-paletta**
Peso della paletta kg:	180
Q.tà cassette per paletta:	192 pezzi
Dimensione imballo mm:	1300×1000×1700 h

MANIGLIE DIVISORI ETICHETTE

COD. ARt.	DIM. mm
F PK 6352 00 07	120×80 h

PER Art. F PK 1052 00 07 - F PK 2052 00 07 - F PK 3552 00 07 - F PK 5052 00 07

COD. ARt.	DIM. mm
F PK 7352 00 07	145×90 h

PER Art. F PK 1052 00 07 - F PK 2052 00 07 - F PK 3552 00 07 - F PK 5052 00 07

etichette per CASSETTE

foglio etichette	dim. etichetta	N. et. per foglio
F PK 9580 00 00	121×44	8

PER Art. F PK 1052 00 07 - F PK 2052 00 07 - F PK 3552 00 07 - F PK 5052 00 07

etichette per DIVISORI

foglio etichette	dim. etichetta	N. et. per foglio
F PK 9560 00 00	121×24	16

PER Art. F PK 7352 00 07

TAPPETI CONDUTTIVI

ANTISDRUCCIOLO

VERSIONE CHIUSA

CARATTERISTICHE
antisdrucciolo
CONDUTTIVO
facilmente lavabile
MORBIDO
FONOASSORBENTE

COD. ARt.	DIM. mm	descrizione
F PX 1542 00 07	800x400x25	tappeto
F PX 0242 00 07	400x120x25	raccordo
F PX 0742 00 07	120x120x25	angolo

Il particolare sistema di incastro degli elementi consente un facile montaggio, agevolando inoltre la pulizia e la manutenzione. Questi tappeti sono particolarmente adatti al settore elettronico oltre che per l'industria degli esplosivi. Il materiale impiegato è polietilene conduttivo a bassa densità.

07 NERO

M36